

Favola

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA
CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINES
MACHINE SOUS VIDE À CLOCHE
KAMMER-VAKUUMIERER
ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA



VALKO®
SINCE 1995

Da più di 20 anni il partner per il vostro successo

Your partner of success for more than 20 years

Votre partenaire de succès depuis de 20 ans

Ihr Partner für Erfolg seid mehr als 20 Jahren

Su socio de éxito por más de 20 años





Discover Valko

Progettazione, produzione e commercializzazione in loco

VALKO da più di 20 anni si propone ai propri clienti come leader nel mercato delle apparecchiature professionali Made in Italy: una gamma articolata di confezionatrici sottovuoto, termosigillatrici, impianti per confezionare alimenti e una gamma di apparecchi tecnologicamente avanzati per la cottura sottovuoto. VALKO fornisce anche accessori e optional per i propri macchinari: buste sottovuoto, vaschette e film di diversi tipi e formati. La presenza internazionale in rinomate fiere di settore ed eventi è completata da una distribuzione capillare nei mercati B2B e B2C in più di 90 paesi in tutto il mondo. Tecnologia, risorse umane e una ricerca continua sono le chiavi del nostro successo.

Il progresso è la nostra tradizione
Our history is our future
Notre histoire est notre futur
Unsere Geschichte ist unsere Zukunft
Nuestra historia es nuestro futuro

made in Italy, made in VALKO

Planning, production and distribution on site

VALKO, leader for more than 20 years in the professional vacuum packaging and vacuum cooking equipment industry Made in Italy, offers a wide range of vacuum sealers and a technologically advanced range of Sous Vide cooking appliances. We also supply reliable assistance to our clients and do provide accessories and optional for all our machines, such as vacuum bags, packaging trays and films in different types and sizes. Our presence at national and international well-known fairs and trade shows is complemented by a widespread distribution in B2B and B2C markets, in more than 90 countries worldwide. We realize that technology, human resources and a continuous research are the keys to our success.

Design, production et distribution sur place

VALKO, depuis plus de 20 ans est pour sa clientèle le leader incontesté dans le marché des appareils professionnels Made in Italy: une gamme complète de machines sous vide, thermoscelleuses, lignes d'emballage pour les aliments et un éventail d'appareils technologiquement à l'avant-garde pour la cuisson sous vide. VALKO fournit aussi tous les compléments et les accessoires pour nos appareils: sacs sous vide, barquettes et pellicules de différents modèles et formats. Notre présence sur les marchés nationaux et internationaux à travers salons et événements de secteur, est complétée par une distribution capillaire dans les marchés B2B et B2C dans plus de 90 pays dans le monde. Technologie et ressources humaines sont la clé de notre succès.

Design, Produktion und Vertrieb vor Ort

VALKO, seit mehr als 20 Jahren bieten wir unseren Kunden als Marktführer in der Vakuum-Verpackungsindustrie und Gartechnik Qualität Made in Italy: ein breites Sortiment an Vakuumverpackungsmaschinen, Siegelmaschinen, Lebensmittel-Verpackungsanlagen und ein technologisch-fortschrittliches Sortiment an Sous Vide-Geräten. Die internationale Präsenz auf renommierten Messen und Events wird durch eine kapillare Verteilung in den B2B- und B2C-Märkten in mehr als 90 Ländern der Welt vervollständigt. Technologie, Personal und kontinuierliche Forschung sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Hinter VALKO stehen kompetente und motivierte Menschen, die sich täglich bemühen, technologischen Fortschritt nachhaltig zu ermöglichen und ihren Kunden das Beste zu bieten.

Planificación, produc- ción y distribución in situ

VALKO, desde más de 20 años se propone a sus clientes como líder en el mercado de los aparatos profesionales Made in Italy: una gama articulada de envasadoras al vacío, termoselladoras, instalaciones para envasar alimentos y una gama de aparatos tecnológicamente avanzados para la cocción al vacío. VALKO provee también accesorios y optionals para las máquinas: bolsas para vacío, bandejas y film de varios tipos y medidas. La presencia a nivel nacional e internacional a conocidas ferias y eventos del sector se completa con una vasta distribución en los mercados B2B y B2C en más de 90 Países en todo el mundo. Tecnología, recursos humanos y una investigación continua son las llaves de nuestro éxito.



VALKO academy[®]



Discover more

La cucina diventa laboratorio

La nostra storia personale e aziendale ci ha insegnato che la credibilità ed il successo dei nostri macchinari si basano molto sulla qualità dei prodotti cucinati e che la gente apprezza. Per questo motivo abbiamo scelto di creare una ACADEMY dove professionisti della ristorazione e della piccola e grande distribuzione possano scoprire e toccare con mano l'alta qualità del cibo cucinato e conservato con i nostri macchinari. Crediamo fortemente che i momenti di formazione e di confronto siano fondamentali per continuare a migliorarsi e a fornire soluzioni innovative e di alta qualità per i nostri clienti. Fin dalla fondazione dell'ACADEMY, l'affluenza dei visitatori è in continua crescita. Lasciatevi conquistare dalla più moderna tecnica di cottura e degustate l'eccellenza culinaria e la varietà dei piatti cucinati con i nostri macchinari. Nei seminari di formazione apprenderete le versatili applicazioni dei macchinari VALKO per essere sempre al passo con tutto ciò che di meglio offre il mondo della cottura e della conservazione dei cibi.

- Ottenete maggiori informazioni per organizzare al meglio la vostra cucina
- Scoprite nuove idee creative frequentando i nostri corsi privati
- Specializzatevi nell'utilizzo degli apparecchi sous vide VALKO - la nuova tendenza in cucina
- Imparate nuove tecniche di cottura grazie alle nostre dimostrazioni e formazioni in ACADEMY



training

The kitchen becomes a laboratory

Our personal history as well as the company's have taught us that our credibility and the success of our equipment are based on the peak quality that products achieve when prepared with our appliances, this is what people appreciate. Exactly for this reason we have created an ACADEMY, a demo space where professionals can experience the superior quality of food preserved, prepared and regenerated with VALKO vacuum technology equipment.

- Obtain more information in order to organize your kitchen at the best
- Discover new creative ideas attending our customized courses
- Get specialized in the use of VALKO sous vide equipments – the new trend in the kitchen
- Learn new cooking techniques thanks to our demonstrations and trainings in Academy

La cuisine devient laboratoire

Notre histoire personnelle et d'entreprise nous a appris que la fiabilité et le succès de nos équipements reposent sur la qualité des produits cuisinés et que les gens apprécient. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer une ACADEMY où les professionnels des restaurants et de la distribution peuvent découvrir et toucher du doigt la qualité élevée des aliments cuisinés et emballés avec nos équipements.

- Obtenez plus d'informations pour organiser au mieux votre cuisine
- Découvrez nouvelles idées créatives en fréquentant nos cours personnalisés
- Spécialisez-vous dans l'utilisation des appareils sous vide VALKO – la nouvelle tendance en cuisine
- Apprenez de nouvelles techniques de cuisson grâce à nos démonstrations et formations chez Academy

Die Küche wird zum Labor

Unsere Geschichte hat uns gelehrt, dass die Glaubwürdigkeit und der Erfolg unserer Maschinen, massgeblich von der Qualität der gekochten Produkte, welche die Menschen wertschätzen, abhängen. Aus Diesem Grund haben wir uns entschieden eine ACADEMY zu kreieren, wo Gastronomie-Profs, sowie kleine und große Einzelhändler, die hohe Qualität der mit unseren Maschinen gekochten und konservierten Speisen entdecken und anfassen können.

- Optimieren Sie Ihre Küchenorganisation
- Entdecken Sie kreative Ideen in unseren Privatursen
- Spezialisieren Sie sich in der Nutzung von VALKO Sous Vide-Geräte - der neue Trend in der Küche
- Lernen Sie, dank unserer Schulungen, neue Kochtechniken in unserer Akademie kennen

La cocina se convierte en laboratorio

Nuestra historia personal y la de la empresa nos enseñaron que la credibilidad y el éxito de nuestros equipos se basan en la calidad de los productos cocinados y que la gente aprecia. Por esta razón elegimos crear una ACADEMY donde profesionales de la restauración y de la pequeña y grande distribución puedan descubrir y tocar con mano la alta calidad de la comida cocinada y conservada con nuestras máquinas.

- Obtengan más informaciones para organizar sus cocinas de la manera mejor
- Descubran nuevas ideas creativas asistiendo a nuestros cursos personalizados
- Especialízense en la utilización de los aparatos para la cocción al vacío
- Aprendan nuevas técnicas de cocción gracias a nuestras demostraciones y formaciones en Academy



VALKO®
SINCE 1995



Come scegliere la
confezionatrice sottovuoto
a campana adatta alle tue
esigenze

FAVOLA

Dalla gastronomia alla macelleria, dal piccolo negozio d'alimentari al supermercato e al catering, ciascuno può trovare nel top di gamma FAVOLA la confezionatrice a campana che fa al caso suo.

- FAVOLA top di gamma
- Confezionatrici a campana compatte
- Da banco
- In acciaio inox
- Barre saldanti senza fili



Confezionatrici sottovuoto a campana Chamber vacuum packaging machines Machine sous vide à cloche Kammer-Vakuumierer Envasadoras al vacío de campana

FAVOLA

VALKO proposes a wide range of professional chamber vacuum packaging machines suitable for delis, Butchers, small grocery stores, supermarkets and other food services. In the top line FAVOLA, everyone can find the chamber vacuum packaging machine that suits them best.

- FAVOLA bestseller
- Compact chamber vacuum machines
- Table-top or on wheels
- Made in stainless steel
- Sealing bars without wires

FAVOLA

De la gastronomie à la boucherie, du petit magasin alimentaire au supermarché et au traiteur, tout le monde peut trouver dans la gamme FAVOLA la machine à cloche la plus indiquée.

- FAVOLA bestseller
- Machines sous vide à cloche compactes
- De table ou sur chariot
- En acier inox
- Barre de soudure sans fils

FAVOLA

Die VALKO Kammer-Vakuumierer der Linie FAVOLA ist eine speziell entwickelte Vakuumiermaschinen für die Gastronomie, den Lebensmittelhandel wie Supermärkte oder auch für das professionelle Catering.

- FAVOLA Bestseller
- Kompakte Vakuum-Kammermaschinen
- Tischmodelle oder Standmodelle
- Komplett aus Edelstahl
- Kabellose Schweißbalken

FAVOLA

De la charcutería a la carnicería, de la pequeña tienda de comestibles al supermercado y al catering, cada uno puede encontrar en la gama FAVOLA la envasadora de campana que más le convenga.

- FAVOLA bestseller
- Envasadoras al vacío de campana compactas
- De mesa o con ruedas
- En acero inox
- Barra soldadoras sin hilos



How to choose
the chamber va-
cuum packaging
machine suitable-
for your needs



Comment choisir
l'emballageuse sous
vide à cloche qui
répond à vos
exigences



Wie wählen Sie die
auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnit-
tene Vakuum-
Kammer Verpa-
ckungsmaschine
aus



Cómo elegir la
envasadora en
vacío de campana
adecuada a tus
exigencias



Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuumierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

Cod. 1410V127 - FAVOLA 214-V



210 mm



4



120 mm*

- * 80 mm (vasca) + 40 mm (coperchio)
- * 80 mm (tank) + 40 mm (lid)
- * 80 mm (chambre) + 40 mm (cloche)
- * 80 mm (Kammer) + 40 mm (Deckel)
- * 80 mm (cámara) + 40 mm (tapa)

Con piattina bombata
With convex sealing wire
Avec fil soudure bombé
Einfach gewölbter Schweißbalken
Con cable de soldadura convexa



| Modello | Larghezza | Profondità | Altezza | Camera | Chamber | Chambre | Kammer | Cámara | Barra saldante | Pompa vuoto | Tensione | Potenza | Peso |
|---------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| Model | Width | Depth | Height | Larghezza | Profondità | Altezza | Width | Depth | Sealing bar | Vacuum pump | Voltage | Power | Weight |
| Modèle | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Breite | Tiefe | Barre de soudure | Pompe à vide | Tension | Puissance | Poids |
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Anchura | Profundidad | Schweißbalken | Vakuumpumpe | Spannung | Leistung | Gewicht |
| Modelo | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | Altura | | | Barra soldadora | Bomba vacío | Voltaje | Potencia | Peso |
| FAVOLA 214-V | 266 mm | 395 mm | 260 mm | 216 mm | 310 mm | 120 mm | 210 mm | 4 m ³ /h | | 230V~ | 250 W | Kg 20 | |



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 214-V



Funzionamento
Functioning
Utilisation
Betrieb
Funcionamiento

- Macchina compatta
- Ideale per piccoli ambienti o per uso domestico
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia
- Facile pulizia della vasca
- Compact
- Suitable for small places or for domestic use
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Electronical board with vacuum control
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning
- Easy to clean tank
- Machine compacte
- Idéale pour petits environnements ou pour utilisation domestique
- Digital, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide
- Simple nettoyage de la cuve
- Kompakte Maschine
- Perfekt für kleine Räume oder für den Heimgebrauch
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Vakuumkontrolle
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung
- Einfache Reinigung der Wanne
- Máquina compacta
- Ideal para entornos pequeños o para uso doméstico
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control de vacío
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple
- Limpieza fácil de la cámara



Confezionatrici sottovuoto a campana da banco
Table-top chamber vacuum packaging machines
Machine sous vide à cloche de table
Tisch-Kammer-Vakuumierer
Envasadoras al vacío de campana de mesa

Cod. 1410V124 - FAVOLA 254



250 mm



4



140 mm*

Cod. 1410V126 - FAVOLA 258



250 mm



8



140 mm*

* 80 mm (vasca) + 60 mm (coperchio)

* 80 mm (tank) + 60 mm (lid)

* 80 mm (chambre) + 60 mm (cloche)

* 80 mm (Kammer) + 60 mm (Deckel)

* 80 mm (cámara) + 60 mm (tapa)

| Camera Chamber Chambre Kammer Cámara | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|------------------|---------------------|----------|-----------|---------|
| Modello | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Barra saldante | Pompa vuoto | Tensione | Potenza | Peso |
| Model | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Sealing bar | Vacuum pump | Voltage | Power | Weight |
| Modèle | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Barre de soudure | Pompe à vide | Tension | Puissance | Poids |
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Schweißbalken | Vakuumpumpe | Spannung | Leistung | Gewicht |
| Modelo | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Barra soldadora | Bomba vacío | Voltagje | Potencia | Peso |
| FAVOLA 254 | 325 mm | 515 mm | 300 mm | 256 mm | 370 mm | 140 mm | 250 mm | 4 m ³ /h | 230V~ | 250 W | Kg 29 |
| FAVOLA 258 | 325 mm | 515 mm | 300 mm | 256 mm | 370 mm | 140 mm | 250 mm | 8 m ³ /h | 230V~ | 500 W | Kg 32 |



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 25



Funzionamento
Functioning
Utilisation
Betrieb
Funcionamiento

- Macchina compatta
- Ideale per piccoli ambienti, bar
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia
- Facile pulizia della vasca
- Compact
- Suitable for small places, bars
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Electronical board with vacuum control
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning
- Easy to clean tank
- Machine compacte
- Idéale pour petits environnements, bars
- Digital, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide
- Simple nettoyage de la cuve
- Kompakte Maschine
- Perfekt für kleine Räume, Cafè/Bistros
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Vakuumkontrolle
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung
- Einfache Reinigung der Wanne
- Máquina compacta
- Ideal para entornos pequeños, bares
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control de vacío
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple
- Limpieza fácil de la cámara



Confezionatrici sottovuoto a campana da banco
Table-top chamber vacuum packaging machines
Machine sous vide à cloche de table
Tisch-Kammer-Vakuumierer
Envasadoras al vacío de campana de mesa

Cod. 1410V135 - FAVOLA 315/08



315 mm



8



160 mm*

Cod. 1410V180 - FAVOLA 315/10



315 mm



10



160 mm*

Cod. 1410V181 - FAVOLA 315/16



315 mm




16



160 mm*

Cod. 1410V182.SOF -
FAVOLA 315/20

new



315 mm



20



160 mm*

* 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)

* 80 mm (tank) + 80 mm (lid)

* 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche)

* 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)

* 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Camera Chamber Chambre Kammer Cámara | | | | Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora | Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora | | | | | |
| FAVOLA 315/08 | 392 mm | 510 mm | 345 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 8 m³/h | 230V~ | 500 W | Kg 36 | |
| FAVOLA 315/10 | 392 mm | 510 mm | 345 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 10 m³/h | 230V~ | 600 W | Kg 42 | |
| FAVOLA 315/16 | 392 mm | 510 mm | 345 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 16 m³/h | 230V~ | 700 W | Kg 44 | |
| FAVOLA 315/20 | 392 mm | 510 mm | 345 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 20 m³/h | 230V~ | 900 W | Kg 47 | |



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 315

- Bestseller – E' la serie più venduta
- Ideale per la piccola ristorazione e piccole gastronomie
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Confezionamento in bacinelle Gastronorm tramite apposita maniglia
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia

- Bestseller
- Suitable for small restaurants and delis
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Electronical board with vacuum control
- Vacuum in Gastronorm trays by using a specific handle
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning

- Bestseller – la série la plus vendue
- Idéale pour la petite restauration et les petits traiteurs
- Digital, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Conditionnement en bacs par poignée adaptée
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide

- Bestseller - Eine der meistverkauftesten Modelle
- Perfekt für kleine Restaurants und kleine Gastronomien
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatte mit Vakuumkontrolle
- Mit einer speziellen Sonde ist das Vakuumieren in Gastronorm-Behältern möglich
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung

- Bestseller
- Ideal para la pequeña hostelería y pequeñas gastronomías
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control del vacío
- Posibilidad de vacío en bateas Gastronorm a través de una sonda específica
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple

new
FAVOLA 315/20

Con Soft-Air di serie
Soft-Air included
Avec Soft-Air de série
Soft-Air serienmäßig
Con Soft-Air de serie





Confezionatrici sottovuoto a campana da banco
Table-top chamber vacuum packaging machines
Machine sous vide à cloche de table
Tisch-Kammer-Vakuumierer
Envasadoras al vacío de campana de mesa

Cod. 1410V136 - FAVOLA 415/16



Cod. 1410V152 - FAVOLA 415/20



Cod. 1410V153.SOF -
FAVOLA 415/25

new



Cod. 1410V154 -
FAVOLA 415/25 RAPIDA



* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio)

* 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

* 120 mm (chambre) + 100 mm (cloche)

* 120 mm (Kammer) + 100 mm (Deckel)

* 120 mm (cámara) + 100 mm (tapa)

** 120 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)

** 120 mm (tank) + 80 mm (lid)

** 120 mm (chambre) + 80 mm (cloche)

** 120 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)

** 120 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Camera Chamber Chambre Kammer Cámara | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora | Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| FAVOLA 415/16 | 490 mm | 650 mm | 390 mm | 422 mm | 503 mm | 220 mm | 415 mm | 16 m³/h | 230V~ | 700 W | Kg 63 | |
| FAVOLA 415/20 | 490 mm | 650 mm | 390 mm | 422 mm | 503 mm | 220 mm | 415 mm | 20 m³/h | 230V~ | 900 W | Kg 70 | |
| FAVOLA 415/25 | 490 mm | 650 mm | 390 mm | 422 mm | 503 mm | 220 mm | 415 mm | 25 m³/h | 230V~ | 1100 W | Kg 71 | |
| FAVOLA 415/25 RAPIDA**** | 490 mm | 650 mm | 390 mm | 422 mm | 503 mm | 200 mm | 2x415 mm | 25 m³/h | 230V~ | 1100 W | Kg 80 | |

**** A ciclo rapido, doppia barra saldante con doppia piattina bombata **** Rapid cycle, double sealing bar with double convex sealing wire **** Cycle rapide, double barre de soudure avec double cordon de soudure **** Schnell-Zyklus, Doppelschweißbalken, Doppelschweißnaht **** Ciclo rápido, doble barra soldadora con doble resistencia redondeada



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 415



new
FAVOLA 415/25



Con Soft-Air di serie
Soft-Air included
Avec Soft-Air de série
Soft-Air serienmäßig
Con Soft-Air de serie

- Bestseller – E' la serie più venduta
- Ideale per la media ristorazione, la GDO
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Si può dotare con barra saldante aggiuntiva posteriore da 415 mm
- Bestseller
- Suitable for medium size restaurants and large-scale distributions
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning
- Electronical board with vacuum control
- Additional sealing bar of 415 mm as an option
- Bestseller – la série la plus vendue
- Idéale pour la moyenne restauration, la GDO
- Digital, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Peut être équipée de barre de soudure supplémentaire postérieure de 415 mm
- Bestseller - Eine der meistverkauftesten Modellen
- Perfekt für mittelgrosse Restaurants und Supermärkte
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung
- Steuerungssplatinen mit Vakuumkontrolle
- Kann mit zusätzlichem hinterem 415 mm Schweißbalken ausgestattet werden
- Bestseller
- Ideal para la hostelería mediana
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple
- Tarjeta electrónica con control del vacío
- Barra soldadora posterior adicional de 415 mm disponible



Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuumierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

Cod. 1410V303 -
FAVOLA 315/20 SL



315 mm



20



160 mm*

Cod. 1410V197 -
FAVOLA 415/25 SL



415 mm



25



220 mm**

- * 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)
- * 80 mm (tank) + 80 mm (lid)
- * 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche)
- * 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)
- * 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

- ** 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio)
- ** 120 mm (tank) + 100 mm (lid)
- ** 120 mm (chambre) + 100 mm (cloche)
- ** 120 mm (Kammer) + 100 mm (Deckel)
- ** 120 mm (cámara) + 100 mm (tapa)

| Camera Chamber Chambre Kammer Cámara | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora | Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso | |
| FAVOLA 315/20 SL | 392 mm | 510 mm | 345 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 20 m ³ /h | 230V~ | 900 W | Kg 47 | |
| FAVOLA 415/25 SL | 490 mm | 650 mm | 390 mm | 422 mm | 503 mm | 220 mm | 415 mm | 25 m ³ /h | 230V~ | 1100 W | Kg 72 | |



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA SL



new

Touch-Screen evoluto

Evolved touch screen
L'écran tactile avancé
Fortgeschritten Touch Screen
Pantalla táctil avanzada

- Ideale per la ristorazione, GDO, laboratori
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Dotata di pannello operatore e PLC
- Macchina full optional dotata di kit per atmosfera modificata, Soft-Air e dispositivo fissaggio coperchio
- Dotata di stampante per etichetta adesiva in cui possono essere indicati: ingredienti, operatore, lotto, data di confezionamento e di scadenza
- Ideale per ambienti con diversi operatori
- Suitable for caterings, restaurants and labs
- Digital, stainless steel made, set of volume reducers included
- Control panel with PLC
- Full optional machine with MAP, Soft-Air and lid fastener
- Equipped with printer for adhesive labels where ingredients, operator, batch, packing and expiry dates can be displayed
- Suitable for places with many operators
- Idéale pour la restauration, GDO, laboratoires
- Digitale, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Équipée de panneau opérateur et PLC
- Machine équipée de toutes les options: atmosphère modifiée, système de remise progressive à l'atmosphère de série et dispositif blocage couvercle
- Équipée d'imprimante pour étiquettes adhésives où on peut indiquer: ingrédients, opérateur, lot, date d'emballage et de limite de consommation
- Idéale pour environnements avec différents opérateurs
- Perfekt für Restaurants, Supermarkte und Großküchen
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Ausgestattet mit SPS-Bedienfeld
- Vollausgestattete Maschine mit Begasungseinheit, Soft-Air und Deckelfixierung
- Integrierter Etiketten-Drucker, mit welchem Sie Zutaten, Bediener, Charge, Verpackungs-und Haltbarkeitsdatum angeben können
- Ideal bei mehreren Bedienern
- Ideal para la hostelería, GDO, laboratorios
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Equipada con panel de control con PLC
- Máquina totalmente equipada: atmósfera modificada, Soft-Air y dispositivo fijación tapa incluidos
- Equipada con impresora para etiqueta adhesiva donde pueden estar indicados: ingredientes, operador, lote, fecha de envase y de caducidad
- Ideal para entornos con más operadores

Favola SL

VALKO®
SINCE 1995

Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per la media ristorazione, la GDO
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Dotata di pannello operatore touch da 4,3", PLC e di stampante per etichetta adesiva in cui possono essere indicati: ingredienti, operatore, lotto, data di confezionamento e di scadenza
- Soft-Air di serie

Characteristics and advantages

- Suitable for medium size restaurants and large-scale distributions
- Digital, stainless steel made, set of volume reducers included
- Control panel touch screen 4,3", PLC and label printer with adhesive paper in which can be indicated: ingredients, operator, Batch, packing and expiry dates
- Soft-Air included

Caractéristiques et avantages

- Idéale pour la restauration moyenne et pour la GDO
- Digitale, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Équipée de panneau opérateur tactile avec écran 4,3" et d'imprimante pour étiquette adhésive où l'on peut indiquer: ingrédients, opérateur, lot, date d'emballage et de limite de consommation
- Système de remise progressive à l'atmosphère

Merkmale und Vorteile

- Perfekt geeignet für die Gastronomie und Großküchen
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Bedienfeld-Touchscreen 4,3", SPS und Etikettendrucker mit Selbstklebend Papier; Angaben: Zutaten, Betreiber, Charge, Verpackungs- und Haltbarkeitsdatum angeben können
- Soft-Air inklusive

Características y ventajas

- Ideal para la hostelería y la GDO
- Digital, en acero inox, con reductores de volumen incluidos
- Equipada con un panel de operador táctil de 4,3", PLC y impresora para etiquetas adhesivas donde se pueden señalar ingredientes, operador, lote, fecha de envase y de caducidad
- Soft air incluido

Touch-Screen nuovo



SOFT-AIR

Stampante
integrazione



MAP

1.Fino a 99 programmi memorizzabili grazie all'inserimento facilitato di dati quali gli ingredienti, la grammatura, la tipologia di prodotto, la data di confezionamento e di scadenza

2.Programma attivato

3.Data di scadenza ricavata automaticamente in base al programma selezionato

4.Visualizzazione in tempo reale dei millibar in atmosfera

5.Numero di cicli rimasti prima del cambio dell'olio-mantenzione

14.Parametri del programma attivato sempre in vista: vuoto, gas inerte, tempo di saldatura

13.Lotto La macchina è predisposta per una etichettatura conforme alle norme HACCP

12.Gestione deumidificazione e preriscaldamento olio pompa

1. Up to 99 programs can be stored by entering data such as: ingredients, grammage, type of product, packing and expiry dates
2.Active programs

3.Expiry date automatically obtained from the selected program

4.Real time display of millibars in the atmosphere

5.Number of cycles left before oil change and maintenance

6.Date and time

7.Integrated printer

The integrated printer manages rolls of Linerless paper, a thermal paper equipped with a self-adhesive band without protective film (LINER) placed on the non-thermal side

8.Setting date, time and languages

9.Air bubbles removal and marinization: a technique that consists in vacuum packing, just for a few minutes a seasoned food, better if porous, and then to bring it back to normal pressure. During the vacuum, the air inside the pores is sucked up leaving voids, immediately filled by the seasoning in the form of aromas.

10.Operator

The machine is pre-programmed to save up to 10 operators and their names


11.Status bar

12.Dehumidification and preheating of the oil of the pump

13.Batch

The machine is prepared for labelling in accordance with HACCP standards

14.Program parameter always visible: vacuum, inert gas, sealing time



11.Barra di stato

10.Operatore La macchina è predisposta per memorizzare fino a 10 operatori con il relativo nome

6.Data e ora

7.Stampante integrata

La stampante gestisce carta LINERLESS in rotolo, una carta termica dotata di una banda autoadesiva priva di pellicola protettiva (LINER) posizionata sul lato non termico

8.Impostazione data, ora e lingua

9.Attivazione sgassatura / marinatura Una tecnica che consiste nel porre sottovuoto, anche per pochi minuti, un alimento opportunamente condito, meglio se poroso, e poi di riportarlo alla pressione normale. Durante il sottovuoto l'aria all'interno degli eventuali pori viene aspirata lasciando dei vuoti, immediatamente ricolmati dai condimenti sotto forma di aroma

1.Jusqu'à 99 programmes mémorisables grâce au saisie facilité des données, telles que les ingrédients, le grammage, le type de produit, la date d'emballage et de limite de consommation

2.Programme activé

3.Date limite de consommation calculée automatiquement en fonction du programme sélectionné

4.Affichage en direct des millibars en atmosphère

5.Numéro de cycles resté avant le changement d'huile et entretien

6.Date et heure

7.Imprimante intégrée

L'imprimante gère un papier Linerless en rouleau, un papier thermique avec une bande auto-adhesive sans pellicule protectrice (LINER) positionnée sur le côté non thermique

8.Ajustement date, heure et langue

9.Activation dégazage / marinage Une technique qui consiste à mettre sous vide, même seulement quelques minutes, un aliment opportunément assaisonné, mieux si poreux, et le ramener après à la pression normale. Pendant le sous vide l'air présent dans l'aliment sort des pores et vient aspiré en laissant des vides, immédiatement comblés par l'assaisonnement sous forme d'aromes.

10.Opérateur

La machine est prévue pour mémoriser jusqu'à 10 opérateurs avec leur nom

11.Barre d'état

12.Déshumidification et préchauffage de l'huile de la pompe

13.Lot La machine est équipée d'étiquetage conforme aux normes HACCP

14.Paramètres du programme sélectionné toujours visibles: vide, gaz, temps de soudure

1.Bis zu 99 speicherbare Programme mit Dateneingabe: Zutaten, Grammatür, Produkttyp, Verpackungs- und Haltbarkeitsdatum

2.Aktive Programme

3.Ausstellungsdatum

4.Echtzeitangabe von Millibar in der Atmosphäre

5.Anzahl der Zyklen bis zum Ölwechsel und Wartung

6.Datum und Zeit

7.Integrierter Etikettendrucker

Der integrierte Drucker verwaltet Linerless-Papierrollen, ein Thermopapier, das mit einem selbstklebenden Band ohne Schutzfolie auf der nicht thermischen Seite versehen ist

8.Einstellungen Datum, Uhrzeit und Sprachen

9.Luftblasen entfernen und marinieren: Eine Technik, die darin besteht, marinierte oder besser poröse Lebensmittel für einige Minuten zu vakuumieren um es dann wieder auf Normaldruck zu bringen. Während des Vakuums wird die Luft aus den Poren angesaugt und hinterlässt Hohlräume, die sofort durch das Würzen in Form von Aromen ausgefüllt werden.

10.Bediener

Speichern bis zu 10 Bediener und deren Namen

11.Statusleiste

12.Entfeuchten und Vorwärmen der Pumpe und des Öls

13.Charge

Die Maschine ist für die Kennzeichnung gemäß den HACCP-Standards ausgestattet

14.Programmparameter immer

sichtbar: Vakuum, Inertgas, Sie-

gelzeit

1.Hasta 99 programas memorizables gracias a la introducción facilitada de datos como ingredientes, peso, tipo de producto, fecha de envase y de caducidad

2.Programa activo

3.Fecha de caducidad obtenida automáticamente según el programa elegido

4.Visualización en tiempo real de los milibares en atmósfera

5.Número de los ciclos que faltan antes del cambio de aceite - mantenimiento

6.Fecha y hora

7.Impresora integrada

La impresora trabaja con un rollo de papel Linerless, un papel térmico con cinta adhesiva, sin película protectora (LINER) colocada en el lado no térmico

8.Configuración fecha, hora y idioma

9.Degasificación/marinado

Una técnica que consiste en poner en vacío, aunque por unos minutos, un alimento debidamente sazonado, mejor si poroso, y luego llevarlo otra vez a la presión normal. En la fase de vacío se extrae el aire al interior de los poros dejándolos abiertos de manera que después sean llenados por los condimentos, que los aromatizan

10.Operador

La máquina está preparada para memorizar hasta 10 operadores con sus respectivos nombres

11.Barra de estado

12.Gestión de la deshumidificación o precalentamiento del aceite de la bomba

13.Lote

La máquina está preparada para una etiqueta conforme a las normas APCC

14.Parámetros del programa activo siempre a la vista: vacío, gas, tiempo de soldadura



Confezionatrici sottovuoto a campana da banco
Table-top chamber vacuum packaging machines
Machine sous vide à cloche de table
Tisch-Kammer-Vakuumierer
Envasadoras al vacío de campana de mesa


Cod. 1410V167 - FAVOLA 500/20



500 mm



20



220 mm*

Cod. 1410V176 - FAVOLA 500/25



500 mm



25



220 mm*

* 120 mm (vasca) + 100 mm (coperchio)

* 120 mm (tank) + 100 mm (lid)

* 120 mm (chambre) + 100 mm (cloche)

* 120 mm (Kammer) + 100 mm (Deckel)

* 120 mm (cámara) + 100 mm (tapa)

© 2019 Pearson Education, Inc.

| | | | | Camera Chamber Chambre Kammer Cámaras | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------|------------------|----------------------|----------|-----------|---------|
| Modello | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Barra saldante | Pompa vuoto | Tensione | Potenza | Peso |
| Model | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Sealing bar | Vacuum pump | Voltage | Power | Weight |
| Modèle | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Barre de soudure | Pompe à vide | Tension | Puissance | Poids |
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Schweißbalken | Vakuumpumpe | Spannung | Leistung | Gewicht |
| Modelo | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Barra soldadora | Bomba vacío | Voltaje | Potencia | Peso |
| FAVOLA 500/20 | 576 mm | 635 mm | 390 mm | 506 mm | 488 mm | 220 mm | 500 mm | 20 m ³ /h | 230V~ | 900 W | Kg 71 |
| FAVOLA 500/25 | 576 mm | 635 mm | 390 mm | 506 mm | 488 mm | 220 mm | 500 mm | 25 m ³ /h | 230V~ | 1100 W | Kg 77 |



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 500



Funzionamento
Functioning
Utilisation
Betrieb
Funcionamiento

- Ideale per piccole macellerie, GDO
- Confezionatrice sottovuoto da banco con barra saldante da 500 mm
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia
- Possibilità di confezionamento bacinelle Gastronorm GN ½ direttamente in campana
- Suitable for small Batcheries, large-scale distributions
- Table-top vacuum machine with sealing bar of 500 mm
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Electrical board with vacuum control
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning
- Vacuum in GN ½ Gastronorm trays directly into the chamber
- Idéale pour petites boucheries, GDO
- Machine pour emballage sous vide de table avec barre de soudure de 500 mm
- Digital, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide
- Possibilité de conditionner bacs Gastronorm GN ½ directement dans la cuve
- Perfekt für kleine Metzgereien und Supermärkte
- Vakuumverpackungsmaschine mit 500 mm Schweißbalken
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Vakuumkontrolle
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung
- Vakuumieren von GN ½ Gastronorm- Behältern unterhalb der Glocke möglich
- Ideal para pequeñas carnicerías, GDO
- Envasadora al vacío de campana de mesa con barra soldadora de 500 mm
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control de vacío
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple
- Posibilidad de envase de contenedores Gastronorm GN ½ directamente en la campana

Accessori professionali

Per ottenere il massimo della performance dalle sue apparecchiature, VALKO fornisce anche tutto l'occorrente per confezionare professionalmente sottovuoto. L'ispirazione alla base di questi optional? Offrire il massimo del confort, della sicurezza e della perfezione.

Professional accessories

To achieve the best performance with our appliances, VALKO also provides everything you need to professionally vacuum pack your products. The concept behind these accessories? Offer the best comfort, safety and perfection.

Accessoires professionnels

Pour tirer le meilleur parti de ses équipements, VALKO fournit également tout le nécessaire pour emballer sous vide de manière professionnelle. L'inspiration derrière ces options? Offrir un maximum de confort, de sécurité et de perfection.

Professionelles Zubehör

Um die beste Performance mit unseren Geräten zu erreichen, bietet VALKO alles, was Sie zum professionellen Vakuumverpacken Ihrer Produkte benötigen. Das Konzept hinter jedem Zubehör? Maximalen Komfort, Sicherheit und Perfektion bieten.

Accesos profesionales

Para obtener el máximo rendimiento de nuestros aparatos, VALKO ofrece también todo lo necesario para el envase al vacío profesional. ¿El concepto que inspira estos optional? Facilitar el máximo del confort, de la seguridad y de la perfección.



OPTIONALS FAVOLA

1 GAS INERTE

- Unità iniezione gas inerte
- Inert gas injection unit
- Dispositif d'injection de gaz inerte
- Begasungseinheit
- Unidad inyección de gas inerte



2 DISPOSITIVO FISSAGGIO

- Dispositivo fissaggio coperchio
- Lid fastener
- Dispositif de blocage du couvercle
- Deckel-Fixierung
- Dispositivo fijación tapa



3 PIANO INCLINATO

- Piano inclinato per prodotti liquidi
- Inclined plane for liquid products
- Plan incliné pour produits liquides
- Schrägeinsatz für flüssige Produkte
- Plano inclinado para líquidos



4 SOFT AIR

- Sistema di rientro graduale dell'aria
- Gradual air return system
- Système de remise progressif à l'atmosphère
- Graduale Luftrück-Führungssystem
- Sistema de regreso gradual de l'aire



5 SCHEDA ELETTRONICA PROGRAMMABILE

- Scheda elettronica programmabile con sensore e 5 memorie (di serie per apparecchiature predisposte con unità iniezione gas inerte)
- Programmable electronic board with sensor and 5 memories (incl. for machines equipped with inert gas injection unit)
- Carte électronique avec senseur et 5 mémoires (de série pour les machines munies de l'injection gaz inerte)
- Elektronische Steuerungsplatine mit Sensor und 5 speicherbaren Programmen (serienmäßig bei Geräten mit Begasungseinheit)
- Tarjeta electrónica con sensor y 5 programas memorizables (de serie para máquinas con unidad inyección de gas inerte)



Discover more

Barre saldanti

Le confezionatrici sottovuoto a campana Favola sono disponibili con diversi modelli di barra saldante. Possibilità di personalizzazione in funzione delle esigenze di confezionamento. I set barre saldanti indicano la posizione delle barre nella camera di confezionamento.

Sealing bars

The Favola vacuum chamber machines are available with different sealing bar models. Option to customize according to the packing needs. The sealing bar sets show the position of the sealing bars in the chamber.

Barre de soudure


Les machines sous vide à cloche Favola sont disponibles avec différents modèles de barre de soudure. Possibilité de personnalisation en fonction des exigences de conditionnement. Les sets barres de soudure montrent la position des barres dans la cuve de conditionnement.

Schweißbalken

Die Kammer-Vakuumierer Favola sind mit verschiedenen Schweißbalken-Modellen erhältlich. Sie haben die Möglichkeit, je nach Ihren Bedürfnissen, diese zu personalisieren. Die Schweißbalken-Sets zeigen die Balkenposition in der Konfektionierungs-Kammer an.


Barras soldadoras

Las envasadoras al vacío de campana Favola están disponibles con diferentes modelos de barra soldadora. Posibilidad de personalización en función de las exigencias de envase. Los juegos de barras soldadoras indican la posición de las barras en la cámara de envase.



SET 1

- Set doppia barra saldante parallela orizzontale
- Double parallel sealing bar set, horizontal
- Set double barre de soudure parallèle, horizontal
- Set parallele Doppel-Schweißbalken, horizontal
- Set doble barra soldadora paralela, horizontal



SET 2

- Set doppia barra saldante parallela verticale
- Double parallel vertical sealing bar set
- Set double barre de soudure parallèle, vertical
- Set parallele Doppel-Schweißbalken, vertikal
- Set doble barra soldadora paralela, vertical




SET 3

- Set tripla barra saldante, forma a U
- Triple sealing bar set U shape
- Triple barre forme à U
- 3-er Set U-Form
- Set ripla barra soldadora en U



SET 4

- Set quadrula barra saldante a forma di quadrato
- Four sealing bars square shape
- Quatre barres de soudure forme carrée
- Vier Schweißbalken, Quadrat-Form
- Cuatro barras soldadoras en cuadrado



OPTIONALS FAVOLA

Di serie per / standard for / de série pour / serienmäßig für / estándar para:
FAVOLA 25, FAVOLA 315, FAVOLA 500, FAVOLA 500 MOB, FAVOLA 5,
FAVOLA 560 SL, FAVOLA 71, FAVOLA 84, FAVOLA TWIN

Optional per / for / pour / für / para:
FAVOLA 415, FAVOLA 415 SL, FAVOLA 415 MOB

Di serie per / standard for / de série pour / serienmäßig für / estándar para:
FAVOLA 415, FAVOLA 415 SL, FAVOLA 415 MOB , FAVOLA 415 RAPIDA,
FAVOLA 560 RAPIDA

Optional per / for / pour / für / para:
FAVOLA 500, FAVOLA 500 MOB FAVOLA 5, FAVOLA 560 SL, FAVOLA 71,
FAVOLA 84, FAVOLA TWIN

Di serie per / standard for / de série pour / serienmäßig für / estándar para:
FAVOLA 214

BARRA CON PIATTINA E FILO DI TAGLIO SFRIDO

Effettua una doppia impronta di saldatura e permette di rimuovere la parte di busta che avanza, miglior presentazione del prodotto.

- Sealing bar with sealing wire and waste trimmin:
It realizes a double sealing impression and allows to remove the exceeding part of the bag, better presentation of the product.
- Barre avec fil soudure et fil coupure:
Elle effectue une double empreinte de soudure et permet d'enlever le déchet du sachet, meilleure présentation du produit.
- Einfach gewölbter Schweissbalken und Trennschweissnaht: Erzeugt eine doppelte Schweißnaht und ermöglicht das Entfernen des Beutelüberschusses, beste Produkt-Präsentation.
- Barra soldadora con cable de soldadura y recorte sobrante de bolsa: realiza una doble impresión de soldadura y permite remover la parte de bolsa que sobra, mejor presentación del producto.

BARRA CON DOPPIA PIATTINA DI SALDATURA BOMBATA

Ulteriore sicurezza sulla saldatura raddoppiando l'impronta di sigillatura, ideale per carne e formaggi grassi.

- Sealing bar with double convex sealing wire:
Safer sealing, doubling the sealing impression, ideal for meat and fat cheese.
- Barre avec double fil soudure bombé:
Sécurité maximale d'étanchéité de soudure avec deux empreintes de soudure, idéale pour viande et fromages gras.
- Doppelt gewölbter Schweissbalken:
Zusätzliche Sicherheit beim Schweißen durch doppelte Schweißnaht, ideal für Fleisch und Käse mit hohem Fettanteil.
- Barra soldadora con cable de doble soldadura convexa: mayor seguridad en la soldadura, doblando la impresión de sellado, ideal para carne y quesos grasos.

BARRA CON PIATTINA DI SALDATURA BOMBATA

Saldatura uniforme e di altezza costante lungo tutta la lunghezza di sigillatura

- Sealing bar with convex sealing wire:
uniform sealing with stable height all along the sealing lenght.
- Barre avec fil soudure bombé:
Empreinte de soudure uniforme et d'hauteur constante sur toute la longueur de la soudure.
- Einfach gewölbter Schweissbalken:
garantiert eine uniforme und konstant hohe Schweißnaht auf der gesamten Länge.
- Barra soldadora con cable de soldadura convexa:
soldadura uniforme y de altura constante a lo largo de la longitud.

OPTIONALS FAVOLA

**VALVOLA DI BLOCCO**

- Per miscele ad alto contenuto di ossigeno ($O_2 > 21\%$): le macchine possono inoltre essere dotate di valvola di sicurezza per lavorare con miscele di gas ad alto contenuto di ossigeno, utilizzate per il confezionamento delle carni rosse.
- Safety vane for high ($O_2 > 21\%$): gas mixtures: all machines may be equipped with a safety valve to work with high oxygen gas mixtures, requested to pack red meat.
- Electrovanne de sécurité à Oxygène ($O_2 > 21\%$): les machines en plus peuvent être équipées d'une électrovanne de sécurité pour travailler avec des mélanges de gaz à haut contenu d'oxygène, utilisés pour le conditionnement de viandes rouges.
- Sicherheits-absperrventil für Gasmischungen mit hohem Sauerstoffgehalt ($O_2 > 21\%$): die Maschinen können mit einem Sicherheitsventil ausgestattet werden, um mit Gasmischungen mit hohem Sauerstoffgehalt zu arbeiten. Dies wird für die Verpackung von rotem Fleisch empfohlen.
- Válvula de bloqueo para mezclas con alto contenido de Oxígeno ($O_2 > 21\%$): equipadas también con válvula de bloque para mezclas con alto contenido de oxígeno, necesaria para envasar carnes rojas.

**LINERLESS 50 m**

- Rotolo carta adesiva
- Adhesive paper roll
- Rouleau de papier adhésif
- Etikettierrolle, selbstklebend
- Rollo de papel adhesivo

**MANIGLIA SONDA**

- Maniglia sonda per vuoto esterno
- Handle with probe for external vacuum
- Poignée permettant de faire le vide à l'extérieur
- Sonde für externes Vakuum
- Sonda para vacío externo

OPTIONALS FAVOLA



BACINELLA GN 1/1 H 150 mm + H 100 mm

- Bacinella Gastronorm inox con coperchio per vuoto esterno
- Inox Gastronorm tray with lid for external vacuum
- Bac Gastronorm avec couvercle pour vide extérieur
- Edelstahl Gastronorm Behälter mit Deckel für externes Vakuum
- Contenedor Gastronorm inox con tapa para vacío externo



BACINELLA GN 1/2 H 100 mm

- Bacinella Gastronorm inox con coperchio per vuoto esterno
- Inox Gastronorm tray with lid for external vacuum
- Bac Gastronorm avec couvercle pour vide extérieur
- Edelstahl Gastronorm Behälter mit Deckel für externes Vakuum
- Contenedor Gastronorm inox con tapa para vacío externo



COPERCHIO PER BACINELLA GN 1/1 + GN 1/2

- Coperchio inox per bacinella Gastronorm per vuoto esterno
- Inox lid for Gastronorm tray for external vacuum
- Couvercle inox pour bac Gastronorm pour vide extérieur
- Inox Deckel für Gastronorm Behälter für externes Vakuum
- Tapa inox para contenedor Gastronorm para vacío externo

OPTIONALS FAVOLA



CAVALLETTI

- Cavalletti smontabili in acciaio inox su ruote con ripiano intermedio
- Demountable stainless steel stands on wheels with intermediate shelf
- Chariots démontables es acier inox sur roulettes avec étagère intermédiaire
- Edelstahl-Untergestelle auf Rädern mit Zwischenablage
- Caballetes desmontables en acero inox con ruedas y balda intermedia

| Cavalletto per Stand for Chariot pour Untergestell für Caballito para | Ripiani Shelves Étagères Ablagen Baldas | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|---|---|--|---|--|--|
| FAVOLA 25 | 1 | 320 mm | 500 mm | 630 mm | Kg 12 |
| FAVOLA 315 | 1 | 392 mm | 510 mm | 555 mm | Kg 12 |
| FAVOLA 415 | 1 | 490 mm | 650 mm | 530 mm | Kg 13 |
| FAVOLA 500 | 1 | 610 mm | 610 mm | 550 mm | Kg 20 |



OPTIONALS FAVOLA

Da banco
Table-top
De table
Tischmodell
De mesa



FAVOLA 214-V



FAVOLA 25



FAVOLA 315

| | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|
| Scheda elettronica programmabile Programmable electronic board Carte électronique programmable Elektronische Steuerungsplatine Tarjeta electrónica programable | X | Cod. 1408V023 | Cod. 1408V023 |
| Pannello operatore, PLC e stampante Control panel, PLC and printer Panneau opérateur, PLC et imprimante SPS-Bedienfeld und Etiketten-Drucker Panel de control, PLC y impresora | X | X | X |
| Unità iniezione gas inerte Inert gas injection unit Dispositif d'injection de gaz inerte Begasungseinheit Unidad inyección de gas inerte | X | Cod. 1408V014 | Cod. 1408V014 |
| Piano inclinato Inclined plane Plan incliné Schrägeinsatz Plano inclinado | X | Cod. 1408V081 | Cod. 1408V017 |
| Soft-Air | X | X | Cod. 1408V075 315/08 X 315/20 ✓ |
| Dispositivo fissaggio coperchio Lid fastener Dispositif de blocage du couvercle Deckel-Fixierung Dispositivo fijación tapa | X | Cod. 1408V068 | Cod. 1408V024 |
| Set doppia barra parallela Double parallel sealing bar set Set double barre de soudure parallèle Set parallele Doppel-Schweißbalken Set doble barra soldadora paralela | X | X | X |
| Con piattina e filo di taglio sfrido With sealing wire and waste trimmin Avec fil soudure et fil coupure Einfach gewölbter Schweißbalken und Trenn-Schweißnaht Con cable de soldadura y recorte sobrante | X | X | ✓ |
| Con doppia piattina bombata With double convex sealing wire Avec double fil soudure bombé Doppelt gewölbter Schweißbalken Con cable de doble soldadura convexa | X | X | X |
| Con piattina bombata With convex sealing wire Avec fil soudure bombé Einfach gewölbter Schweißbalken Con cable de soldadura convexa | ✓ | ✓ | X |

X Non disponibile / Not available / Non disponible / Nicht verfügbar / No disponible

✓ Di serie / Included / De série / Serienmäßig / Incluído

* No extra-prezzo / No extra price / Pas de prix supplémentaire / Ohne Preisaufschlag / Sin precio adicional



FAVOLA 315 SL



FAVOLA 415



FAVOLA 415 SL



FAVOLA 500

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------------|
| X | Cod. 1408V023 | X | Cod. 1408V023 |
| ✓ | X | ✓ | X |
| Cod. 1408V014 | Cod. 1408V044 | ✓ | Cod. 1408V044 |
| Cod. 1408V017 | Cod. 1408V018 | Cod. 1408V018 | Cod. 1408V018 |
| ✓ | Cod. 1408V015 415/25 ✓ | ✓ | Cod. 1408V015 |
| ✓ | Cod. 1408V025 | ✓ | Cod. 1408V069 |
| X | Cod. 1408V053 L 415 mm 415/25 RAPIDA ✓ | X | Cod. 1408V021 L 500 mm |
| OPTIONAL* | OPTIONAL* | OPTIONAL* | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | OPTIONAL* |
| X | X | X | X |

OPTIONALS FAVOLA

Da banco
Table-top
De table
Tischmodell
De mesa



FAVOLA 214-V



FAVOLA 25



FAVOLA 315

| | | | |
|---|---|--|--|
| Bacinella Gastronorm Gastronorm tray Bac Gastronorm Gastronorm Behälter Contenedor Gastronorm | X | Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm | Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm |
| Coperchio per bacinella Gastronorm Lid for Gastronorm tray Couvercle pour bac Gastronorm Deckel für Gastronorm Behälter Tapa para contenedor Gastronorm | X | Cod. 1004V023 GN1/1 | Cod. 1004V023 GN1/1 |
| Bacinella Gastronorm Gastronorm tray Bac Gastronorm Gastronorm Behälter Contenedor Gastronorm | X | Cod. 1004V025 GN½ H 100 mm | Cod. 1004V025 GN½ H 100 mm |
| Coperchio per bacinella Gastronorm Lid for Gastronorm tray Couvercle pour bac Gastronorm Deckel für Gastronorm Behälter Tapa para contenedor Gastronorm | X | Cod. 1004V024 GN½ | Cod. 1004V024 GN½ |
| Maniglia sonda per vuoto esterno Handle with probe for external vacuum Poignée pour vide à l'extérieure Sonde für externes Vakuum Sonda para vacío externo | X | Cod. 1408V074 | Cod. 1408V074 |
| Rotolo carta adesiva Linerless 50 m Ahesive paper roll Linerless 50 m Rouleau de papier adhésif Linerless 50 m Etikettierrolle Linerless 50 m Rollo de papel adhesivo Linerless 50 m | X | X | X |
| Cavalletto su ruote con ripiano intermedio Stand on wheels with intermediate shelf Chariot sur roulettes avec étagère int. Untergestell auf Rädern mit Zwischenablage Caballito con ruedas y balda intermedia | X | Cod. 1410V045 | Cod. 1410V032 |

X Non disponibile / Not available / Non disponible / Nicht verfügbar / No disponible

✓ Di serie / Included / De série / Serienmäßig / Incluído

**FAVOLA 315 SL****FAVOLA 415****FAVOLA 415 SL****FAVOLA 500**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm | Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm | Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm | Cod. 1004V020 GN1/1 H 100 mm Cod. 1004V021 GN1/1 H 150 mm |
| Cod. 1004V023 GN1/1 | Cod. 1004V023 GN1/1 | Cod. 1004V023 GN1/1 | Cod. 1004V023 GN1/1 |
| Cod. 1004V025 GN½ H 100 mm |
| Cod. 1004V024 GN½ | Cod. 1004V024 GN½ | Cod. 1004V024 GN½ | Cod. 1004V024 GN½ |
| Cod. 1408V074 | Cod. 1408V074 | Cod. 1408V074 | Cod. 1408V074 |
| X | X | Cod. 10140001 | X |
| Cod. 1410V032 | Cod. 1410V033 | Cod. 1410V033 | Cod. 1410V005 |



VALKO Service

Consigliamo espressamente, con l'acquisto dei nostri prodotti, la partecipazione ad un corso tecnico di utilizzo e manutenzione presso la nostra sede. Questo permetterà di garantire un servizio ed un'assistenza migliori verso il cliente finale.

Modulo teleassistenza: La Tele-Assistenza permette, collegando la macchina a Internet, di effettuare diagnostica e aggiornamenti software dalla sede.

Vantaggi:

- Riduzione dei tempi di intervento per manutenzione/servizio: tramite la connessione remota, un tecnico specializzato può verificare lo stato della macchina a distanza e dare tutte le indicazioni per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Possibilità di personalizzazione programmi/SW di gestione macchina: in questo modo è possibile modificare i parametri macchina, inserire nuove funzionalità o aggiornare il SW di gestione all'ultima versione disponibile.

Prezzi su richiesta.

By purchasing our products, we strongly recommend attending a technical course at our headquarters. This ensures a better service for the end customer.

Teleassistance module: The teleassistance module allows you to receive diagnosis or install updates by connecting your device to the internet and contacting thereby our service team.

Advantages:

- Reduced intervention time for maintenance
- Service: via the remote internet connection, a specialized technician can check the state of the machine from a distance and provide all indications for ordinary and extraordinary maintenance operations.
- Possibility of customization programs / SW of machine management: in this way it is possible to modify the parameters of the machine, to insert new functionalities or to update the management SW to the last version.

Prices on request.

Lors de l'achat des nos produits, nous recommandons fortement la participation à un cours technique d'utilisation et d'entretien chez notre usine. Cela vous permettra de garantir le meilleur service après-vente au client final.

Module téléassistance: La téléassistance, en connectant la machine à internet, permet d'effectuer le diagnostic et les mises à jour software de notre siège directement.

Avantages:

- Réduction des temps d'intervention pour entretien
- Service: par la connexion internet à distance, un technicien spécialisé peut vérifier l'état de la machine à distance et donner toutes indications pour les opérations d'entretien ordinaires et extraordinaires.
- Possibilité de personnalisation programmes/SW de gestion machine: de cette manière il est possible de modifier les paramètres de la machine, insérer nouvelles fonctionnalités ou mettre à jour le SW de gestion vers la dernière version.

Prix sur demande.

Mit dem Kauf unserer Produkte empfehlen wir ausdrücklich die Teilnahme an einem technischen Kurs in unserem Hauptsitz. Dies gewährleistet einen besseren Service für den Endkunden.

Modul Tele-Assistenz: Die online Tele-Assistenz bietet Ihnen eine 360° Diagnose und für Ihre Maschinen.

Vorteile:

- Minimieren Sie die Wartungszeiten. Mit Hilfe der Fernwartung überprüft ein spezialisierter Techniker den aktuellen Status der Maschine, sodass eine schnelle Intervention erfolgen kann.
- Erhalten Sie automatische Software-Updates oder modifizieren Sie bestehende Programme für Ihre Maschinen zeitgleich an verschiedenen Standorten.

Preise auf Anfrage.

Consigliamo espressamente, con el conocimiento de nuestros productos, la participación tiene un corso tecnico di utilizzo y manutenzione presso la nostra sede. Questo permitirá garantizar un servicio y una asistencia migratoria al cliente final.

Módulo de asistencia remota: La teleasistencia permite, conectando la máquina a Internet, realizar diagnósticos y actualizaciones de software desde la oficina.

Ventajas:

- Reducción de los tiempos de intervención de mantenimiento/servicio: a través de la conexión remota, un técnico especializado puede comprobar a distancia el estado de la máquina y dar todas las indicaciones para las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario.
- Posibilidad de personalizar los programas/SW de gestión de la máquina: de esta forma es posible modificar los parámetros máquina, insertar nuevas funciones o actualizar el SW de gestión a la última versión disponible.

Precios en demanda.

VALKO Sales conditions

Condizioni di vendita

RESA: franco nostro stabilimento.

IVA: a carico dell'acquirente.

SPEDIZIONE ACCESSORI E RICAMBI: ordini di accessori e ricambi per un importo inferiore a € 100,00 verranno spediti in contrassegno.

Per spedizioni con corriere, vi ricordiamo di non accettare colli con dubbi di rotture o altro, anche se con imballo integro.

Nel caso invece di firma con riserva, vogliate specificare se l'imballo è danneggiato o altro.

GARANZIA: 12 mesi dalla data di emissione della fattura per parti meccaniche e materiale che risultasse di costruzione difettosa, merce franco nostro stabilimento. Non sono coperti da garanzia le parti teflonate ed i componenti elettrici (a causa di non corretta installazione, non corretto collegamento di fasi o per sbalzi locali di tensione superiori a +/- 5% dovuto a sovrattensione o bassa tensione).

RICAMBI IN GARANZIA: tutti gli ordini di ricambi per sostituzione in garanzia dovranno riportare la matricola dell'apparecchiatura di riferimento; i ricambi verranno spediti in contrassegno e una volta ricevuto il reso e controllata l'effettiva difettosità verrà emessa nota di accredito.

RESI: si accettano resi di attrezzature nuove solo dietro autorizzazione scritta e in sostituzione di altre attrezzature di pari o superiore importo; nel caso invece di reso incondizionato verrà applicata una penale del 7%.

Non si accettano resi di ricambi di valore inferiore a € 50,00 se ordinati erroneamente.

E-Commerce: Per la vendita tramite e-commerce, è necessaria nostra autorizzazione scritta.

Sales terms and conditions

SHIPMENT AND DELIVERY: ex works.

VAT: excluded.

WARRANTY: 1 year from invoice date on defective parts, ex our works. Teflon coated parts, labour and electrical components (due to incorrect installation, incorrect phase connection or local voltage surges greater than +/- 5% for high voltage or low voltage) are not included.

The installation and maintenance of machines and their accessories are provided by the dealer/distributor. The warranty does not apply to damaged products or to products that have not been operated or used in accordance with the operation and maintenance manual. All the pictures displayed on the pricelist and on the leaflets are not binding.

Machine specifications and design may change without notice.

E-Commerce: For the sale via e-commerce, our written authorization is required.

Conditions générales de vente

LIVRAISON: départ notre usine.

TVA: exclue.

GARANTIE: 1 année date facture sur les parties défectueuses de fabrication, départ notre usine. La garantie ne couvre pas les parties teflonées, la main-d'œuvre et les parties électriques (à cause d'une installation incorrecte, d'une connexion incorrecte des phases ou d'une surtension locale supérieure à +/- 5% pour surge ou basse tension).

L'installation et le service après-vente sont à la charge du revendeur. La garantie déchoit en cas d'appareil endommagé ou en cas de non observance des indications contenues dans le mode d'emploi. Toutes les photos représentées sur le tarif et sur les prospectus sont purement indicatives.

Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils sans notification préalable.

E-Commerce: Pour la vente par e-commerce, notre autorisation écrite est requise.

Verkaufsbedingungen

LIEFERUNG: ab Werk.

MwSt: ausschl.

GARANTIE: 1 Jahr ab Rechnungsdatum auf defekte Teile, ab Werk. Aus Teflon beschichtete Teile und elektrische Komponenten sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei nicht korrekter Inbetriebnahme oder Stromschwankungen +/- 5% entfällt die Gewährleistungspflicht. Die Installation und Kundendienst werden vom Wiederverkäufer ausgeführt. Die Garantie verfällt im Falle einer Beschädigung oder nicht korrekten Anwendung, laut der angegebenen Bedienungsanleitung.

Bilder auf Preislisten und Broschüren sind unverbindlich. Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.

E-Commerce: Für den Verkauf über E-Commerce ist unsere schriftliche Genehmigung erforderlich.

Condiciones generales de venta

ENTREGA: franco fábrica.

IVA: excluido.

GARANTÍA: 12 meses a partir de la fecha de emisión de la factura, para piezas mecánicas y materiales resultantes de una construcción defectuosa, franco fábrica. No están cubiertos por la garantía: piezas de teflón, componentes eléctricos (por instalación incorrecta, por conexión incorrecta de fases o por cambios de tensiones locales superiores al +/- 5% por sobretensión o bajo voltaje) y horas de trabajo. Instalación y asistencia corren a cargo del revendedor. La garantía es nula en el caso de aparatos dañados o comprometidos por un uso incorrecto o que no cumple con las instrucciones del manual de uso y mantenimiento. Todas las imágenes en la lista de precios y en los folletos son puramente indicativas. Las especificaciones y el diseño de nuestros aparatos pueden cambiar sin previo aviso.

E-Commerce: Para la venta a través de comercio electrónico, se requiere nuestra autorización por escrito.

Legenda simboli

Symbols legend

Légende symboles

Symbol Legende

Símbolos leyenda



Apparecchio elettrico
Electric appliance
Appareil électrique
Elektrisches Gerät
Aparato eléctrico




Barra saldante singola
Single sealing bar
Barre de soudure simple
Einzelne Schweißbalken
Una barra saldadora



Barra saldante doppia parallela orizzontale
Parallel sealing bars, horizontal
Double barre de soudure parallèle, horizontal
Parallele Schweißbalken, horizontal
Doble barra saldadora paralela, horizontal



Potenza pompa vuoto
Power vacuum pump
Puissance pompe à vide
Leistung Vakuumpumpe
Potencia bomba vacío



Altezza complessiva di vasca e campana
Total height of chamber and lid
Hauteur totale de chambre et couvercle
Gesamthöhe der Kammer und Deckel
Altura total de la cámara y tapa





VALKO SRL
Via Berlino, 1
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

www.valko.com
info@valko.com



VISIT OUR WEBSITE



+39.035.4992010



+39.035.4992015



academy CB VALKO



VALKO srl



academy CB VALKO



academy CB VALKO



Valko srl

MADE IN ITALY



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105082842

Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures are shown with accessories.

Les photos représentées sont avec des options.
Die Produktbilder sind mit Zubehör abgebildet.
Las fotografías muestran los opcionales.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
The company VALKO reserves the right to make amendments to its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Das Unternehmen VALKO behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
La empresa VALKO se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.